



ENAR – вібраційне обладнання з Європи для роботи з бетоном

www.wimpel.com.ua т/ф /032/ 253-0-253, /067/ 0-100-170

www.expostar.com.ua

01.04.2021

Вібраційна техніка ENAR (Іспанія)

Глибинний вібратор електричний (модель двигуна AVMU 220 В)

Артикул	Найменування	Технічні характеристики	Ціна, грн
297800	двигун FOX	Вага 5,8кг, розмір 342×150×216мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	11761
296100	двигун AVMU	Вага 4,8кг, розмір 354×150×205мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	9583
296800	гнучкий вал TAX/TAXE 1,5м	довжина 1,5м, вага 3,5кг	4792
296700	гнучкий вал TAX/TAXE 2 м	довжина 2,0м, вага 4кг	4871
296600	гнучкий вал TAX/TAXE 3 м	довжина 3,0м, вага 5кг	5306
296500	гнучкий вал TAX/TAXE 4 м	довжина 4,0м, вага 6кг	5782
296400	гнучкий вал TAX/TAXE 5 м	довжина 5,0м, вага 7кг	6178
296600*	гнучкий вал TAX/TAXE 6 м	довжина 6,0м, вага 8кг (вал TAX 6м не використовувати з булавою AX58)	6653
295300	вібробулава AX 25	Ø 25мм, довжина 300мм, вага 1кг, продуктивність 10м ³ /год, 14000 вібр/хв.	4435
295500	вібробулава AX 32	Ø 32мм, довжина 315мм, вага 1.2кг, продуктивність 12м ³ /год, 13900 вібр/хв.	4514
295101	вібробулава AX 40	Ø 40мм, довжина 335мм, вага 2,2кг, продуктивність 17м ³ /год, 13500 вібр/хв.	4475
295000	вібробулава AX 48	Ø 48мм, довжина 370 мм, вага 3,4кг, продуктивність 28 м ³ /год, 13000 вібр/хв.	4594
295200	вібробулава AX 58	Ø 58мм, довжина 405 мм, вага 5,5кг, продуктивність 35 м ³ /год, 12500 вібр/хв.	4871

**** гнучкі вали TAXE використовуються з вібробулавами AX25, AX32; гнучкі вали TAX - AX 40, AX48, AX58**

297820	двигун FOX TDX	Вага 5.8кг, розмір 342×150×216мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	11761
296200	двигун DINGO	Вага 5.4кг, розмір 345×244×229мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	10014
296310	гнучкий вал TDX/TDXE 1 м	довжина 1,0м, вага 3кг	4554
296320	гнучкий вал TDX/TDXE 2 м	довжина 2,0м, вага 4кг	4871
296330	гнучкий вал TDX/TDXE 3 м	довжина 3,0м, вага 5кг	5306
296340	гнучкий вал TDX/TDXE 4 м	довжина 4,0м, вага 6кг	5782
296350	гнучкий вал TDX/TDXE 5 м	довжина 5,0м, вага 7кг	6178
296360*	гнучкий вал TDX/TDXE 6 м	довжина 6,0м, вага 8кг (не використовувати з булавою AX58)	6653
295300	вібробулава AX 25	Ø 25мм, довжина 300мм, вага 1кг, продуктивність 10м ³ /год, 14000 вібр/хв.	4435
295500	вібробулава AX 32	Ø 32мм, довжина 315мм, вага 1.2кг, продуктивність 12м ³ /год, 13900 вібр/хв.	4514
295101	вібробулава AX 40	Ø 40мм, довжина 335мм, вага 2,2кг, продуктивність 17м ³ /год, 13500 вібр/хв.	4475
295000	вібробулава AX 48	Ø 48мм, довжина 370мм, вага 3,4кг, продуктивність 28 м ³ /год, 13000 вібр/хв.	4594
295200	вібробулава AX 58	Ø 58мм, довжина 405мм, вага 5,5кг, продуктивність 35 м ³ /год, 12500 вібр/хв.	4871

**** гнучкі вали TDXE використовуються з вібробулавами AX25, AX32; гнучкі вали TDX - AX 40, AX48, AX58**

Високочастотний вібратор (довжина кабеля 15м, стандартна довжина армованого вала 5м, під заказ до 16м)			
289023	ROCKET 230V-38	Портативний електронний преобразователь с вибробулавою 38мм и встроенным двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 1700Н, 14,6 кг, 15м каучуковый кабель, IP67	45144
289025	ROCKET 230V-50	Портативний електронний преобразователь с вибробулавою 50мм и встроенным двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 3700Н, 18,6 кг, 15м каучуковый кабель, IP67	45540
288123	*1-SPYDER PRO 230V-38	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 38мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 1700Н, 14,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	53539
288125	*1-SPYDER PRO 230V-50	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 50мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 3700Н, 18,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	53658
288126	*1-SPYDER PRO 230V-60	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 58мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 5600Н, 20,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	54608
288127	*1-SPYDER PRO 230V-70	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 68мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 6600Н, 22,0кг, 15м каучуковий кабель, IP67	55836

Високочастотний вібратор AFE, Voxel (довжина кабеля 5м, стандартна довжина вала 5м, під заовлення до 15м)

280901	VOXEL 215 Електронний	Перетворювач, 9кг, 220В/50Гц, 1,7кВт, 2 вихід: 42В/200Гц, 21А	38808
280902	*VOXEL 225 Електронний	Перетворювач, 10кг, 220В/50Гц, 2,7кВт, 2 вихід: 42В/200Гц, 35А	47520
282701	*AFE 2000M P case	Перетворювач чемоданного типу, 27кг, 220В/50Гц, 2кВт, 2 вихід: 42В/200Гц 24А	35086
281401	Вібробулава М 38 АFP	Ø 38мм, довжина булави 369мм, 1500N, 8А, кабель 10м, армований вал 5м	19325
281401a17	Вібробулава М 38 АFP — 7м	Ø 38мм, довжина булави 369мм, 1500N, 8А, кабель 10м, армований вал 7м	20869
281601	Вібробулава М 5 АFP	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300N, 11А, кабель 10м, армований вал 5м	21938
281601a17	Вібробулава М 5 АFP — 7м	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300N, 11А, кабель 10м, армований вал 7м	23443
281601a23	Вібробулава М 5 АFP — 10м	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300N, 11А, кабель 10м, армований вал 10м	25700
282002	Вібробулава М 6 АFP	Ø 58мм, довжина булави 430мм, 5600N, 15А, кабель 10м, армований вал 5м	23641
282002a17	Вібробулава М 6 АFP — 7м	Ø 58мм, довжина булави 430мм, 5600N, 15А, кабель 10м, армований вал 7м	25146
281701	Вібробулава М 7 АFP	Ø 65мм, довжина булави 395мм, 7000N, 22А, кабель 10м, армований вал 5м	24908
Для булав не стандартна поставка: кабель 15м і 25м (45грн/м), Армований вал 1,5м; 7м; 10м і 16м (360грн/м).			

Глибинний вібратор пневматичний

249000	*Пневматичний PNU 25	Ø 25мм, довжина 220 мм, вага 2,5кг, 20000 вібр/хв, прод. 4 м ³ /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 400л/хв	14612
249100	*Пневматичний PNU 40	Ø40мм, довжина 300 мм, вага 4,5кг, 19000 вібр/хв, прод. 14м ³ /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 500л/хв	12949
249200	Пневматичний PNU 50	Ø50мм, довжина 300 мм, вага 6,5кг, 18000 вібр/хв, прод. 22 м ³ /год, 6 бар, шланг 2м, повітря 600л/хв	13781
249301	*Пневматичний PNU 60	Ø60мм, довжина 300 мм, вага 8,0кг, 17000 вібр/хв, прод. 30 м ³ /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 800л/хв	16236
249401	*Пневматичний PNU 80	Ø80мм, довжина 345мм, вага 13,5кг, 15000 вібр/хв, прод. 35 м ³ /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 1250л/хв	20196
249500	*Пневматичний PNU 100	Ø100мм, довжина 360 мм, вага 23кг, 13500 вібр/хв, прод. 45 м ³ /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 2100л/хв	26770

Виброрейки для бетонних підлог

348100	Виброрейка QXH (Привід)	бензодвигун Honda GX25, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1500Н, вага 9,8кг	19879
348220	Виброрейка QXE Turbo	електродвигун 220В, 500Вт, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1300Н, вага 10,7кг	15523
348603	Виброрейка Mistral H	бензодвигун Honda GX25, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1500Н, вага 9,8кг	20592
348304	Виброрейка TORNADO H	бензодвигун Honda GX25, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1500Н, вага 10,7кг	26849
348400	Виброрейка TORNADO E Turbo (Привід)	електродвигун 220В, 500Вт, L-подібний алюмінієвий профіль от 1,5 до 4м, сила 1300Н, вага 10,7кг	22176
348324	Виброрейка TORNADO E-ВАТТ (Привід)	акумуляторна батарея 24В, L-подібний алюмінієвий профіль от 1,5 до 4м, сила 1750Н, вага 14,5кг	39204
348811	Виброрейка HURACAN-LH	бензодвигун Honda GX35, L-подібний алюмінієвий профіль от 2 до 4м, сила 2000Н, вага 12,2кг	36432
348351	Профіль TORNADO/QX /Mistral/Huracan L	L-подібний алюмінієвий профіль 1,5м, вага 4,6кг	6376
348352	Профіль TORNADO/QX /Mistral/Huracan L	L-подібний алюмінієвий профіль 2,0м, вага 6,2кг	6574
348353	Профіль TORNADO/QX /Mistral/Huracan L	L-подібний алюмінієвий профіль 2,5м, вага 7,8кг	6772
348354	Профіль TORNADO/QX /Mistral/Huracan L	L-подібний алюмінієвий профіль 3,0м, вага 9,3кг	6970
348356	Профіль TORNADO/QX /Mistral/Huracan L	L-подібний алюмінієвий профіль 4,0м, вага 12,5кг	7841
348501	Виброрейка QZH (Привід)	бензодвигун Honda GX25, коробчастий алюмінієвий профіль від 2 до 4м, сила 1500Н, вага 7кг	25186
348711	Виброрейка QZE Turbo	електродвигун 220В, 500Вт, 8000 об/хв, коробчастий профіль від 2 до 4м, сила 1300Н, вага 7кг	21463
348541	Профіль QZ 2000	коробчастий алюмінієвий профіль 2,0м, вага 10кг	7247
348542	Профіль QZ 2500	коробчастий алюмінієвий профіль 2,5м, вага 12,5кг	7960
348543	Профіль QZ 3000	коробчастий алюмінієвий профіль 3,0м, вага 15кг	9029
348545	Профіль QZ 4000	коробчастий алюмінієвий профіль 4,0м, вага 20кг	10811
348801	Виброрейка HURACAN H	бензодвигун Honda GX35, коробчастий алюмінієвий профіль от 2 до 5м, сила 2000Н, вага 12,2кг	38412
348831	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 2,0м, вага 8,2кг	9108
348833	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 3,0м, вага 12,6кг	10692
348835	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 4,0м, вага 16,8кг	12474
348837	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 5,0м, вага 21кг	13860
346020С5	* Привід Виброрейки QP	електродвигун 3~380В, двоядний паралельний профіль (працює по направляючим) від 2,5 до 6 м, сила 3000Н	38808
346021	Привід Виброрейки QP М	електродвигун 1~220В, двоядний паралельний профіль (працює по направляючим) від 2,5 до 6 м, сила 3000Н	39838
346010	Привід Виброрейки QGH	бензодвигун Honda GX160, 5.5Нр, двоядний паралельний профіль (працює по направляючим) від 2,5 до 6м, сила 3000Н	53183
346083	Профіль подвійний Q	алюмінієвий розсувний 2,5-4,5м	14256
346082	Профіль подвійний Q	стальний розсувний 3,5-6,0м	19404

Ручні затирки по бетону (гладилки)

260173	Рапель EAL50	1,5м скребок для розподілення бетону	1100
260164	Затирка TRO 900 MG	Плаваючий профіль 0,9м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), 4кг	7128
260166	Затирка TRO 1200 MG	Плаваючий профіль 1,2м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), 5кг	7920
260168	Затирка TRO 1800 MG	Плаваючий профіль 1,8м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), 7кг	9900
60164	Ручка TRO	1,8м з можливістю розширення дальності	990



ENAR – вібраційне обладнання з Європи для роботи з бетоном

www.wimpel.com.ua т/ф /032/ 253-0-253, /067/ 0-100-170

www.expostar.com.ua



01.04.2021

Мала дорожньо-будівельна техніка ENAR (Іспанія)

Найменування	Технічні характеристики	Ціна, грн
Затирочні машини для обробки бетонних підлог		
*Машина P 600E	електричний двигун 220В 2,2кВт, пристіночна, 600мм диск, 62кг	71280
*Машина P 600H	двигун Honda GX160, 5,5Нр, пристіночна, 600мм диск, 62кг	71280
Машина P 900HF	двигун Honda GX200, 6,5Нр, 900мм диск, 96кг	75200
*Машина P 900E	електричний двигун 380В, 2,6-3,2кВт, 900мм диск, 94кг	73418
*Машина P 1200H	двигун Honda GX390, 9,0Нр, 1200мм диск, 117кг	99079
*Машина LR 900 H	двороторна затирочная машина, двигун Honda GX690 24Нр, 380kg, 900х2мм електричний пуск, фари, транспортні колеса	352836
Лопасті 4-60 Barikell	Лопасті фінішні до затирочної машини МК4-60, P600мм	891
Лопасті 4-90 Barikell	Лопасті фінішні до затирочної машини МК4-90, P900мм	1168
Диск 600, Barikell	Диск до затирочної машини МК4-60, P600	1564
Диск 900, Barikell	Диск до затирочної машини МК4-90, 8-90, P900	3029
Швонарізчик		
Швонарізчик CEN 11	двигун Honda GX 160, 5,5 к.с., 66 кг, Ø круга 300х25,4 мм., бак 15л. глибина різі 110мм	53104
Швонарізчик CEN 12	двигун Honda GX 270, 6,5 к.с., 110 кг, Ø круга 350х25,4 мм., бак 20л., глибина різі 120мм	79121
Швонарізчик CEN 17	двигун Honda GX 390, 13 к.с., 112 кг, Ø круг 450х25,4 мм., бак 20л., глибина різі 170мм	83754
Швонарізчик CEN 20	двигун Honda GX 390, 13 к.с., 112 кг, Ø круг 500х25,4 мм., бак 20л., глибина різі 200 мм	86605
Віброплита		
Віброплита ZEN 16 CGH без бака	90 кг, Honda GX160, 5,5 к.с.; 400×1165×958 мм; сила 1600 кг; 5600 Гц; переміщення – 0-22 м/хв, в комплекті з транспортними колесами;	55678
Віброплита ZEN 16 DGH без бака	94 кг; Honda GX160, 5,5 к.с, 500×514 мм; сила 1600 кг; 5600Гц; переміщення – 0-23 м/мин; в комплекті з транспортними колесами;	57420
Поліуретанова подушка	до ZEN 16/20 (400 х 600мм)	4752
Бак для води	9л до ZEN 16/20	8712
*Віброплита ZREN 2645 GH	160 кг; Honda GX 200 QX, 6,0 к.с, 450×770 мм; сила 26кН; переміщення – 20 м/хв;	177755
*Віброплита ZREN 2645 DH	170 кг; HATZ Diesel 1B20, 4,6Нр, 450×770 мм; сила 26кН; переміщення – 20 м/хв;	256192
*Віброплита ZREN 3250 GH	210 кг; Honda GX 200, 6,0 к.с, 500×750 мм; сила 32кН; переміщення – 22 м/хв;	187160
*Віброплита ZREN 3250 DH	215 кг; HATZ Diesel 1B20, 4,6Нр, 500×750 мм; сила 32кН; переміщення – 22 м/хв;	272745
*Віброплита ZREN 5260 GH	330 кг; Honda GX 270, 9,0 к.с, 600×895 мм; сила 32кН; переміщення – 22 м/хв;	279576
*Віброплита ZREN 6375 GH	430 кг, Honda GX 390, 12,7 к.с, бак 5,9л, розхід 3,6 л/г, 750×920 мм; сила 63кН; переміщення – 20 м/хв;	314315
*Віброплита ZREN 6375 GHE	430 кг, Honda GX 390, 12,7 к.с, бак 5,9л, електро-старт, 750×920 мм; сила 63кН; переміщення – 20м/хв;	350242
*Віброплита ZREN 6375 DH	440 кг, HATZ Diesel 1B50, 11Нр, 750×920 мм; електро-старт; сила 63кН; переміщення – 20 м/хв;	417384
*Віброплита ZREN 6375 DHE	460 кг, HATZ Diesel 1B50, 11Нр, 750×920 мм; електро-старт; сила 63кН; переміщення – 20м/хв;	429997
Вібротрамбовки		
Вібротрамбовка PH 70E H4T 4-х тактна (бензин)	вага 73кг; Honda GXR120, 3,5к.с, підшва 333×280 мм; сила удару 1540 кг; частота удару /хв – 650; продуктивність 200 м2/год;	92268
*Вібротрамбовка PH 70 H4T Plus	вага 73кг; Honda GX120 DKR, 3,5к.с, підшва 333×280 мм; сила удару 1540 кг; частота удару /хв – 650; продуктивність 200 м2/год; Plus : Тахометр і лічильник мотогодин	98762
*Вібротрамбовка PH 80 YD (дизельна)	вага 81кг; дизельний двигун Yanmar L48 AE Diesel, підшва 333×280 мм; ущільнення 55-60 см; сила удару 1510 кг	138600
*Вібротрамбовка PH70R	вага 74кг; Robin EH 12DU, 3,5 л.с, підшва 333×280 мм; сила удару 1540 кг; частота удару /хв – 650; продуктивність 200 м2/час;	102960

*- на даний момент поставляється під замовлення 21 день